STAGE°30

VOORAANZICHT



TRAILER	TRAILER+TRUCK
9.20 X 02.54 X 03.70M	16.1 x 02.54 x 03.70M
2.300 KG	4.800 - 13.800 KG

BANNER FORMAAT
1.30 X 4.10M

ZIJAANZICHT



STAGE°30

BOVENAANZICHT



BOVENAANZICHT **DAK**



- max. puntlast 40 KG
- max. puntlast 300 KG

STAGE°30

UITRUSTING STAGE°30



© COPYRIGHT STAGE COMPANY

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
PODIUMBREEDTE	6.80M
PODIUMDIEPTE	4.40M
PODIUMOPPERVLAKTE	30M2
VLOERHOOGTE (VARIABEL)	1.00M – 1.30M
PODIUMCLEARANCE	V 3.50M A 3.25M
HOOGSTE PUNT	4.60M
VERDEELDE DAKLAST	350KG
VERDEELDE VLOERLAST	300KG/M2
EIGEN GEWICHT	2500KG
MAX. TOEGESTANE WINDSNELHEID	7 op de schaal van Beaufort
VEILIGHEID/CERTIFICERING	DIN 4102-B1 Brandwerend TÜV gekeurd

LET OP! Tekeningen zijn gebaseerd op een uitrusting met het maximale aantal beschikbare opties.