


# STAGE°30


## VOORAANZICHT



TRAILER	TRAILER+TRUCK
9.20 X 02.54 X 03.70M	16.1 x 02.54 x 03.70M
2.300 KG	4.800 - 13.800 KG


BANNER FORMAAT  
1.30 X 4.10M

## ZIJAANZICHT




# STAGE°30

## BOVENAANZICHT



## BOVENAANZICHT DAK




- max. puntlast 40 KG
- max. puntlast 300 KG



# STAGE°30

## UITRUSTING STAGE°30



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

PODIUMBREEDTE	6.80M
PODIUMDIEPTE	4.40M
PODIUMOPPERVLAKTE	30M2
VLOERHOOGTE (VARIABEL)	1.00M - 1.30M
PODIUMCLEARANCE	V 3.50M A 3.25M
HOOGSTE PUNT	4.60M
VERDEELDE DAKLAST	350KG
VERDEELDE VLOERLAST	300KG/M2
EIGEN GEWICHT	2500KG
MAX. TOEGESTANE WINDSNELHEID	7 op de schaal van Beaufort
VEILIGHEID/CERTIFICERING	* Dak: PVC, B1 Brandwerend * Winddoek: Agroflor, B1 Brandwerend * TÜV gekeurd

LET OP! Tekeningen zijn gebaseerd op een uitrusting met het maximale aantal beschikbare opties.



STAGE°30